

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

๑

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสัมพันธ์ ลาภเงินเฉลิม	ประธานสภา อบต.	สัมพันธ์ ลาภเงินเฉลิม
๒.	นายสรารัฐ เปรมประยูรวงศา	รองประธานสภา อบต.	สรารัฐ เปรมประยูรวงศา
๓.	นายเชิดชัย นัยมิตร	เลขานุการสภา อบต.	เชิดชัย นัยมิตร
๔.	นายเพียรพงศ์ บวรลักษณ์กุล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	เพียรพงศ์ บวรลักษณ์กุล
๕.	นางพยอม สุขสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	พยอม สุขสวัสดิ์
๖.	นายอนุพงศ์ สร้อยระย้า	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	อนุพงศ์ สร้อยระย้า
๗.	นายทวีศักดิ์ สมสมัย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	ทวีศักดิ์ สมสมัย

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายไพโรจน์ กังวลกิจ	นายก อบต.หนองเสือช้าง	ไพโรจน์ กังวลกิจ
๒.	นายวรวิทย์ เนื่องจำนงค์	รองนายก อบต.หนองเสือช้าง	วรวิทย์ เนื่องจำนงค์
๓.	นางวิริยา ประไพรัตน์	รองนายก อบต.หนองเสือช้าง	วิริยา ประไพรัตน์
๔.	น.ส.สุดารัตน์ บวรลักษณ์กุล	เลขานุการนายก อบต.หนองเสือช้าง	สุดารัตน์ บวรลักษณ์กุล
๕.	นายไพบุลย์ เลิศภัทรนิต	รองปลัด อบต.หนองเสือช้าง	ไพบุลย์ เลิศภัทรนิต
๖.	น.ส.ณัฐชีกานต์ พรหมน้อย	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	ณัฐชีกานต์ พรหมน้อย
๗.	นายสันติ แก้วแหลม	ผู้อำนวยการกองช่าง	สันติ แก้วแหลม
๘.	น.ส.เอมอร ลิ้มตระกูล	ผู้อำนวยการกองคลัง	เอมอร ลิ้มตระกูล
๙.	น.ส.ธารญา สุขสม	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	ธารญา สุขสม
๑๐.	จำเริญคมสัน มาลัยงาม	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ	คมสัน มาลัยงาม
๑๑.	นางกาญจนาสุตา ตันวิเศษ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กาญจนาสุตา ตันวิเศษ
๑๒.	นายณราดล จันอำรงค์	เจ้าหน้าที่ บริษัท WHA จำกัด	ณราดล จันอำรงค์
๑๓.	นายภูรินทร์ สิงห์เจริญ	เจ้าหน้าที่ บริษัท WHA จำกัด	ภูรินทร์ สิงห์เจริญ

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลขานุการสภาฯ ขอเชิญประธานสภาฯ จดรูปเทียนนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วกระผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ประธานสภาฯ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐

ที่ประชุม กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจทานอีกครั้งว่าจะต้องแก้ไขข้อความหรือเพิ่มเติมถ้อยคำส่วนใดอีกหรือไม่ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ครับ
- ไม่มี

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ
มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๕ ท่าน
ไม่รับรอง ไม่มี
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เพื่อพิจารณา
๓.๑ การขอความเห็นชอบการขออนุญาตวางท่อระบายน้ำทิ้ง (HDPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐๐ มิลลิเมตร ในเขตคันคลองมาบไข่เน่า

ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ได้ยื่นญัตติขอความเห็นชอบการขออนุญาตวางท่อระบายน้ำทิ้ง (HDPE) ของ บริษัทดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด โดยการดำเนินการวางท่อระบายน้ำทิ้ง (HDPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐๐ มิลลิเมตร ในเขตคันคลองมาบไข่เน่า รวมถึงการขออนุญาตระบายน้ำทิ้งลงสู่แนวคลองมาบไข่เน่า (รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย) ปัจจุบันบริษัทดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด อยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่ที่ เพื่อรองรับ นักลงทุนที่ต้องการพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

/-นายก อบต.....

นายก อบต.หนองเสือช้าง

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายไพโรจน์ กังวลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ได้รับหนังสือขออนุญาตวางท่อระบายน้ำทิ้งและระบายน้ำในเขตคันคลองมาบไข่เนา รวมถึงการขออนุญาตระบายน้ำทิ้งลงสู่แนวคลองมาบไข่เนา นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด จากบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด จำกัด (ท่าจาม) โดยขออนุญาต วางท่อระบายน้ำทิ้ง (HDPE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐๐ มม. ในเขตคันคลองมาบไข่เนา เพื่อรองรับนักลงทุนที่ต้องการพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยมี บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทผู้ดำเนินการ”) เป็นบริษัทในเครือเป็นผู้ว่าจ้างดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และขออนุญาตให้ผู้แทน WHA ได้นำเรียนต่อที่ประชุมต่อไป

นายณราตล จันธำรงค์

เนื่องด้วย ในปัจจุบันการดำเนินการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด บริษัทจำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินงานในการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและเพื่อรองรับนักลงทุน ซึ่งในส่วนงานที่จำเป็นต้องขออนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ในเรื่องแรกคือ การขออนุญาตวางท่อระบายน้ำทิ้งและระบายน้ำทิ้งลงสู่ในเขตคันคลองมาบไข่เนา การวางท่อน้ำทิ้ง (HDPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐๐ มิลลิเมตร ตามแนวเขตคันคลองมาบไข่เนา ด้วยวิธีการขุดวางและวิธีดันท่อลอด (HDD) ทั้งนี้บริษัทยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง และเรื่องการป้องกันผลกระทบต่อหมู่บ้าน(รายละเอียดตามเอกสารที่ได้มอบให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไปแล้วนั้น)

ประธานสภาฯ

ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย

ปลัด อบต.หนองเสือช้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๕ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่ในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง ที่ดินสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นโดยสภาพธรรมชาติ โดยการใช้ร่วมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า ทางบก ทางน้ำ สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจำตำบลหรือหมู่บ้าน

ข้อ ๖ อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตามข้อ ๕ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นอย่างไรหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ได้ร่วมกันพิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบแล้ว ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติม

/-ประธานสภาฯ.....

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

- เห็นชอบให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
ดำเนินการ วางท่อระบายน้ำทิ้งและระบายน้ำในแนวเขตคันคลองมาบไซเนา จำนวน ๕ ท่อน

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่อน (ประธานสภาฯ)

**๔.๓ การขอความเห็นชอบการขออนุญาตวางท่อระบายน้ำทิ้ง (HDPE)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐๐ มิลลิเมตร ในเขตทางหลวงท้องถิ่น ขบ.ถ. ๙๑ - ๐๔๕
(เฉลิมลาภ - คลองน้ำดำ)**

ประธานสภาฯ

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ได้ยื่นญัตติขอความเห็นชอบการ
ขออนุญาตวางท่อระบายน้ำทิ้ง (HDPE) ของ บริษัทดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล
เอสเตท จำกัด โดยการดำเนินการวางท่อระบายน้ำทิ้ง (HDPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐๐
มิลลิเมตร ในเขตทางหลวงท้องถิ่น ขบ.ถ. ๙๑ - ๐๔๕ (เฉลิมลาภ - คลองน้ำดำ)
บริเวณด้านซ้ายทางโดยวิธีการขุดวางและวิธีการดันท่อลอด (HDD) โครงการ นิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

นายก อบต.หนองเสือช้าง

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายไพโรจน์ กังวลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเสือช้าง ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเสือช้าง ได้รับหนังสือขออนุญาตวางท่อระบายน้ำทิ้งในเขตทางหลวงท้องถิ่น
ขบ. ถ. ๙๑-๐๔๕ (เฉลิมลาภ - คลองน้ำดำ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด
อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด จากบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท
จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด ๓.๑ (ท่าจาม)
โดยขออนุญาต วางท่อระบายน้ำทิ้ง (HDPE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐๐ มม. ในเขต
ทางหลวงท้องถิ่น ขบ. ถ. ๙๑-๐๔๕ (เฉลิมลาภ - คลองน้ำดำ) บริเวณด้านซ้ายทาง โดยวิธีการ
ขุดวางและวิธีการดันท่อลอด (HDD) เพื่อรองรับนักลงทุนที่ต้องการพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรม
ในเขตจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงโดยมี บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์
จำกัด (มหาชน) (“บริษัทผู้ดำเนินการ”) เป็นบริษัทในเครือ เป็นผู้ว่าจ้างดำเนินการก่อสร้าง
ระบบสาธารณูปโภค และขออนุญาตให้ผู้แทน WHA ได้นำเรียนต่อที่ประชุมต่อไป

นายณรตล จันธำรงค์

เนื่องด้วย ในปัจจุบันการดำเนินการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด บริษัทจำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินงานใน
การส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและเพื่อรองรับนักลงทุน ซึ่งในส่วนงานที่จำเป็นต้องขอ
อนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ในเรื่องแรกคือ การขออนุญาตวางท่อ
ระบายน้ำทิ้งในเขตทางหลวงท้องถิ่น ขบ. ถ.๙๑-๐๔๕ (เฉลิมลาภ - คลองน้ำดำ) โดยการวางท่อ
น้ำทิ้ง (HDPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐๐ มิลลิเมตร ตามแนวเขตทาง ทางหลวงท้องถิ่น
ขบ. ถ.๙๑-๐๔๕ (เฉลิมลาภ - คลองน้ำดำ) บริเวณด้านซ้าย ด้วยวิธีการขุดวางและวิธีดัน

/-ท่อลอด...

นายเพียรพงศ์ บวรลักษณ์กุล : สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2

- ขอความอนุเคราะห์ห้องค้การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้างดำเนินการขอขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณแยกทล.๓๒๕๕ - หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๒ ทางไปบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ เนื่องจากในพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีช้างป่าลงมา เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับประชาชนในบริเวณดังกล่าว
- ขอความอนุเคราะห์ห้องค้การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้างดำเนินการตีเส้นจราจรกลางสี่แยกตลาดบ้านหนองเสือช้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน
- ขอความอนุเคราะห์ห้องค้การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้างนำข้อร้องเรียนจากประชาชนในตำบลหนองเสือช้าง ที่ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ช้างป่าที่ก่อให้เกิดปัญหากับชาวบ้านและการทำลายพืชผลทางการเกษตร นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
- รับทราบ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือส่วนราชการจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มี ผมขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายเชิดชัย นัยมิตร)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพยอม สุขสวัสดิ์)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ทอลล์ (HDD) ทั้งนี้บริษัทยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง และเรื่องการป้องกันผลกระทบต่อหมู่บ้าน (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้มอบให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไปแล้วนั้น)

ประธานสภาฯ

ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย

ปลัด อบต.หนองเสือช้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๖๗ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๕ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่ในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง ที่ดินสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นโดยสภาพธรรมชาติ โดยการเข้าร่วมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า ทางบก ทางน้ำ สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจำตำบลหรือหมู่บ้าน

ข้อ ๖ อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตามข้อ ๕ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

ประธานสภาฯ

มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นอย่างไรหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ได้ร่วมกันพิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบแล้ว ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ

เพิ่มเติม

ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ดำเนินการ วางท่อระบายน้ำทั้งแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ.๙๑-๐๔๕ (เฉลิมลาภ - คลองน้ำดำ) จำนวน ๕ ท่าน

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือส่วนราชการจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

/-เพียรพงศ์.....

ลงชื่อ




(นายวิศักดิ์ สมสมัย)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายอนุพงศ์ สร้อยระย้า)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลงชื่อ



(นายสัมพันธ์ ลาภเงินเฉลิม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
