

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

☐ สำนักปลัด

☐ กองคลัง

☐ กองช่าง

☐ ส่วนสาธารณสุข

บริษัท เอ.ที. ปีโตรเลียม จำกัด

.....555 หมู่ 1 ต.หนองเสือช้าง

อบต.หนองเสือช้าง

เลขที่รับ 1481 / 60

วันที่ 10 ต.ค. 60

เวลา 9-01

อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

ที่ 41/2560

19 กันยายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปผลการประชุมชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเอที ปีโตรเลียม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประชุมชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ตามที่บริษัท เอที ปีโตรเลียม จำกัด ได้จัดการประชุมชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเอที ปีโตรเลียม ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 (ถนนสายชลบุรี-แกลง) ประมาณช่วงกม.ที่ 41+588.465 ถึง 41+824.120 ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมะระ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการประชุมชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปผลการประชุมชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ณ หน่วยงานของท่าน เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

นาย สุวิมล

(นางยุวดี ล้อเลิศวิไล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม




สรุปผลการประชุมชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเอที ปิโตรเลียม

บริษัท เอ.ที. ปิโตรเลียม จำกัด ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเอที ปิโตรเลียม โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่รายละเอียดโครงการ ผลประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ อย่างถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานโครงการโดยการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงข้อมูลต่อผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดของการประชุมดังนี้

วัน / เวลา	สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนผู้ตอบ แบบสอบถาม หลังการประชุม
5 ก.ย. 2560 18.00-20.00 น.	ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน ห้วยมะระ ตำบล หนองเสือช้าง อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี	- ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง - ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต.หนองเสือช้าง และผู้นำชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลห้างสูง - ประชาชน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต.หนองเสือช้าง และประชาชน หมู่ที่ 4 ตำบลห้างสูง	67	49 (คิดเป็น 73.1%)

ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
วันที่ 5 ก.ย. 2560 เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านห้วยมะระ ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี




โดยลำดับขั้นตอนของการประชุม เริ่มจากผู้แทนของบริษัท ซีเอ็มเอส เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ.ที. ปีโตรเลียม จำกัด ให้เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ร่วมกันนำเสนอวัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ มาตรฐานความปลอดภัย วิธีการก่อสร้าง และการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ภายหลังจากการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัย แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีผู้แทนจากบริษัท เอ.ที. ปีโตรเลียม จำกัด ร่วมตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้แสดงความคิดเห็นผ่านแบบประเมินผลหลังการประชุม ซึ่งสรุปผลการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม และสรุปสาระสำคัญจากแบบประเมินผลหลังการประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1. สรุปผลการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม


- ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามถึงการประกันภัยในช่วงของการก่อสร้างว่าเป็นการประกันภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ใช่หรือไม่ และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ มีการประกันภัยให้กับประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกับโครงการด้วยหรือไม่ ซึ่งทางโครงการได้ชี้แจงว่าการประกันภัยในช่วงของการก่อสร้างนั้นเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability: TPL) คือประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่อาจจะได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่อก๊าซจะถูกโอนให้อยู่ในความรับผิดชอบของ ปตท. โดย ปตท. ได้เตรียมระบบการประกันสาธารณภัย (Public Insurance) ในช่วงดำเนินการจะเป็นไปตามมาตรฐานนโยบายของ ปตท.
- ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามถึงกำหนดการในการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งทางโครงการได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาและสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการจัดทำรายงานดังกล่าวประมาณ 4 เดือน และหลังจากส่งรายงานแล้ว ทาง สผ. จะมีกระบวนการในการพิจารณารายงานซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนครึ่ง เมื่อ สผ. พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทางโครงการจึงสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ รวมระยะเวลาในการจัดทำรายงานและเสนอขอความเห็นชอบทั้งหมดประมาณ 6-7 เดือน
- ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามถึงรายละเอียดการออกแบบบริเวณจุดเชื่อมต่อกับท่อก๊าซธรรมชาติของ ปตท. และบริเวณจุดที่จะทำการเจาะลอดข้ามถนนเพราะเป็นการวางแนวท่อที่หักศอก 90 องศา โดยอยากให้การก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติฯ เป็นไปตามหลักการทางวิศวกรรม ซึ่งทางโครงการได้ชี้แจงว่าแบบที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นการออกแบบเบื้องต้น ทางวิศวกรผู้ออกแบบจะมีการพิจารณาและทบทวนการออกแบบแนวท่อส่งก๊าซฯของโครงการให้มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ทางโครงการจะนำข้อห่วงกังวลของผู้เข้าร่วมประชุมให้ทางวิศวกรผู้ออกแบบนำไปพิจารณาร่วมด้วย ทั้งในเรื่องของบริเวณจุดเชื่อมต่อกับท่อก๊าซธรรมชาติของ ปตท. และบริเวณจุดที่จะทำการเจาะลอดข้ามถนนในบริเวณพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความสะดวกและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
- ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อห่วงกังวลเรื่องการวางแนวท่อของโครงการบริเวณฝั่งเดียวกันกับท่อก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เนื่องจากบริเวณนั้นมีแนวท่อน้ำดิบของบริษัท จีเอฟพีที นิธิเร (ประเทศไทย) จำกัด วางอยู่ไม่ลึก จึงขอให้ทางโครงการเพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับแนวท่อน้ำดิบดังกล่าวด้วย

2. สรุปสาระสำคัญจากแบบประเมินผลหลังการประชุม


2.1) ความคิดเห็นต่อผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเอที ปิโตรเลียม ในระยะก่อสร้าง



2.2) ความคิดเห็นต่อผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเอที ปิโตรเลียม ในระยะดำเนินการ




2.3) ความรู้สึกวิตกกังวลต่อโครงการ




สำหรับประเด็นที่มีความวิตกกังวลต่อโครงการ ได้แก่

- กระบวนการดำเนินงานและระยะเวลาในการดำเนินงาน
- ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรืออันตรายของท่อส่งก๊าซ เช่น การระเบิดของท่อส่งก๊าซ การเกิดก๊าซรั่วไหลในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ
- ผลกระทบต่อการสัญจรของชาวบ้านในระยะก่อสร้าง
- ปัญหาเรื่องมลพิษต่างๆ


2.4) ความคิดเห็นในภาพรวมต่อโครงการ




2.5) ความคิดเห็นต่อการมีโครงการ




2.6) การได้รับความรู้และความเข้าใจในโครงการจากการประชุม



2.7) ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม



ทั้งนี้ ความคิดเห็นต่อรูปแบบการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้



3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- โครงการจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกต่อการใช้พลังงานทางเลือก และไม่ต้องเดินทางไปสถานีบริการก๊าซธรรมชาติอื่นซึ่งอยู่ไกลออกไป
- ปัจจุบันสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ส่งเสียงรบกวนชาวบ้านในพื้นที่เนื่องจากรถที่เข้าออกเปิดเพลงเสียงดัง เสียงรถมอเตอร์ไซด์ เสียงรถสิบล้อ รบกวนการพักผ่อนของชาวบ้าน ถ้ามีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเปิดเพิ่มขึ้น ขอให้ควบคุมไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนชาวบ้านในพื้นที่ด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท เอ.ที. ปีโตรเลียม จำกัด โทรศัพท์ 089-8329154, 089-0099215

บริษัท ซีเอ็มเอส เอนจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทที่จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)
โทรศัพท์ 02-877-0994-7 คุณขวัญนุช วงศ์มหาสกุล